

# LOGO MANUÁL

Autor: Alica Blechová  
Autorské práva vyhradené.

V prípade otázok kontaktujte  
autora:

[ali@snif.sk](mailto:ali@snif.sk), 0903 473957

Marec 2017, Bratislava



# VÝZNAM LOGA




+A =



# FARBA LOGA



## Farebný prechod



RGB 170, 178, 185



CMYK 8, 4, 0, 27

HEX #aab2b9

# FARBA LOGA



Jedna farba (použiť len v nutnom prípade)



RGB 95, 156, 212

HEX #5f9cd4

CMYK 55, 26, 0, 17

PANTONE 659 C



RGB 170, 178, 185

HEX #aab2b9

CMYK 8, 4, 0, 27

PANTONE 429 C

# PÍSMO

# AGNOS

## **DIN Next LT Pro**

Populárne bezpätkové písmo industriálneho, technického charakteru. Vychádza z nemeckých písiem zavedených ako štandard pre technické značenie v roku 1931. DIN Next je prispôsobená, typograficky opravená a rozšírená verzia týchto pôvodných znakov.

ABCDEFGHIJKLMNO

PQRS TUVWXYZabc

defghijklmnopqrstu

vxyz1234567890'?'

“!”[%)][#] {@}/&<-+÷×

=>® ©\$€£¥ç::; \*

Free alternatíva:

## **Ropa Sans**

<https://fonts.google.com/specimen/Ropa+Sans>

# ČIERNOBIELE

Logo sa môže použiť v čiernej  
alebo 40% sivej farbe.



# ZAKÁZANÉ

Nepoužívajte logo s názvom napravo alebo v inej veľkosti, ako bolo navrhnuté.



# OCHRANNÁ ZÓNA

Vzdialenosť, kde by do tvaru loga nemalo zasahovať iné písmo.





# VIZITKY

Zdrojový súbor vizitky je súčasťou  
tohoto manuálu.

